

Rastreador Gps Inalámbrico Imán

Manual de configuraciones importantes

NUEVO GPS DE IMAN LLEVALO Y COLOCALO DONDE QUIERAS



Importante: Por favor antes de colocar el GPS en su vehículo deberá cargar el equipo por lo menos en un lapso de 4 a 8 horas para mantener la carga por 20 días, aproximadamente, la descarga de la batería dependerá enteramente del uso que se le de, el envío de comandos y la intemperie que este expuesto el equipo.

Antes de ingresar el chip, será de vital importancia corroborar primero que la lineal este activa, es decir que entren y salgan llamadas, de esta forma estaremos seguros que el equipo enviara y recibirá información de manera constante y

asertiva.

Inserte la tarjeta del teléfono móvil, coloque el dispositivo al aire libre y el dispositivo se conectará automáticamente. No se requieren configuraciones. Es fácil de usar y no requiere instalación.

Este equipo lo puede monitorear via APP, PLATAFORMA Y VIA SMS, mediante la aplicacion DAGPS, lo invito a descargarla en el siguiente apartado:

<https://dagps.mx.aptoide.com/app>



CONFIGURACION DE LA PLATAFORMA CELULAR:

1.- Ingrese en su celular a la página <http://www.gps110.org> y seleccione alguno de los dos iconos que correspondan a su equipo: "Download on the APP STORE" o "Download for Android" para iniciar la descarga de la aplicación.

O BUSQUE DESDE SU PLAYSTORE O APPSTORE LA PALABRA «DAGPS» Y DESCARGUE LA APP

A continuación presentamos un ejemplo de modo de colocación:



Configuraciones importantes del equipo via SMS:

1.-Localizar / Regresa la ubicación del dispositivo (también puede marcar al aparato)

Codigo SMS: smslink +password Ejemplo:smslink123456 Respuesta: GPS! + Datos

0 LLAME POR TELÉFONO AL GPS, DE ESE MODO TAMBIÉN REGRESA LA UBICACIÓN POR MENSAJE DE TEXTO

2.-Agrega números administrativos todas las alertas se enviarán a este número, por ejemplo, cuando detecte exceso de velocidad o movimiento le enviarán mensaje a este número, usted puede almacenar hasta 5 números administrativos

Codigo SMS admin+password Numero Telefónico Ejemplo: admin123456 5543527970 Respuesta: admin ok

Para añadir otro numero administrador deberá enviar nuevamente el comando admin123456 (numero telefónico que desea registrar) por ejemplo:

MENSAJE 1: admin123456 5543527970

MENSAJE 2: admin123456 5579704352

ETC...

3.-Elimina el número administrativo

Codigo SMS: noadmin+password NumeroTelefonico Ejemplo: noadmin123456 5543527970 Respuesta: noadmin ok

De igual manera para eliminar un segundo o tercer numero administrador deberá enviar el comando noadmin123456 (numero telefónico que desea desvincular)

4.-Activa la alarma de exceso de velocidad (El rango mínimo de velocidad será de 50kph o sea 050) cuando la velocidad supere lo establecido se enviara sms de alerta al número

administrativo.

Codigo SMS: speed+password velocidad Ejemplo: speed123456 050

Respuesta: speed ok

5.-Desactiva la alarma de exceso de velocidad

Codigo SMS: nospeed+password Ejemplo: nospeed123456 Respuesta:

nospeed ok

6.-Activa la Alarma de movimiento Cuando el GPS este en línea y se detecte que el vehículo salió de un radio de 200 metros de donde se activó el comando el GPS enviaría sms al usuario administrativo

Codigo SMS: move+password Ejemplo: move123456 Respuesta: move

ok

7.-Desactiva la alarma de movimiento

Codigo SMS: nomove+password Ejemplo: nomove123456 Respuesta:

nomove ok

8.-Activa Alarma de Vibración Después de permanecer 5 minutos sin movimiento, al detectar un impacto o movimiento envía un SMS al número administrativo

Codigo SMS: shock+password Ejemplo: shock123456 Respuesta:

shock ok!

9.-Desactiva Alarma de Vibración

Codigo SMS: noshock+password Ejemplo: Noshock123456 Respuesta:

shock ok!

10.-«Ajuste de Hora Pone a tiempo el reloj interno del rastreador (EL «-5» indica la zona horaria de cdmx, si usted es de otro lado deberá investigar a que zona horaria pertenece)

Código SMS: time zone+password zonahoraria Ejemplo: time zone123456 -5 Respuesta: timezone ok!

11.- Activar APN:

Código SMS: apn123456 internet.itelcel.com Respuesta: APN ok

12.- Activar GPRS:

Código SMS: gprs123456 Respuesta: GPRS ok

13.-Reinicio Dispositivo Reinicia dispositivo después de 20 segundos

Código SMS: reboot+password Ejemplo: reboot123456 Respuesta: after 20s will reboot ok!

Especificaciones importantes:

1. GPS Imán impermeable, se puede conectar al automóvil para posicionamiento en tiempo real.
2. Posicionamiento múltiple: consulta gratuita, global, informática y consulta APP
3. Modo inteligente de ahorro de energía
4. Antena y batería integradas, no requiere instalación, fácil de transportar.
5. Admite una variedad de posicionamiento: se puede consultar la latitud y longitud/tiempo/velocidad en tiempo real, y la información de posicionamiento se devolverá automáticamente después de colgar el teléfono.
6. Si el dispositivo ingresa a un estacionamiento subterráneo u otro punto ciego del GPS, se le informará la información de ubicación recientemente localizada del dispositivo.
7. Función de adición/eliminación de número de autorización.
8. Goecerca.
9. Alarma de velocidad:
10. Función de alarma de batería baja.

Preguntas frecuentes:

1.- Por que no tengo cobertura si mi equipo tiene saldo y esta vigente en el sistema?

En México existen muchas zonas de baja cobertura por lo que es muy comun que los sistemas GPS dejen de reportar en tiempo y forma, mantenga la calma la señal retoma su curso una vez salga de esas zonas de baja cobertura

2.- Puedo ingresar cualquier chip telefonico al equipo?

Si, es posible ingresar cualquier chip al equipo, sin embargo recomendamos Telecle por su amplia cobertura, recomendamos contratar un plan amigo sin limite de 150, para tener respuesta del equipo por 1 mes

3.- La plataforma DAGPS es compatible para sistemas IOS y Android?

Si, la plataforma es compatible para ambos sistema operativos, no tendra problemas

4.- Que sucede si marco y no da tono el equipo?

Revise si el equipo tiene saldo y si lo tiene, marque al *264 para revisar que su linea aun este vigente, muchas veces te el si fuera el caso da de baja las lineas por falta de saldo