GPS TK300 4G motocicleta / vehículo

MANUAL DE INSTALACIÓN



Aviso importante: TELCEL ESTA BLOQUEANDO LOS SMS CON CONTENIDO DE LINKS, por lo que ningún gps esta regresando ubicación vía SMS, solo se puede ver la localización por plataforma. Los comandos que el GPS regresa como OK! No tienen links y por eso si se regresa la respuesta, por lo que no se verán afectados comandos como los de corte de corriente. – Esta situación es ajena a nosotros puede ser permanente o intermitente, solo queda esperar a que Telcel vuelva a reactivar los sms con links, mientras tanto puede usar su equipo 100% mediante la plataforma. Puede comunicarse con Telcel para preguntar mas

información.

1)IMPORTANTE: Verifique que la tarjeta SIM que usara tiene saldo y datos activos, para tal cosa insértela en un celular, apague el Wifi y verifique que realmente tiene datos. TAMBIEN SERA NECESARIO LLAMAR AL *264 PARA QUE LA LINEA TELEFONICA QUEDE HABILITADA)


2) Inserte el SIM dentro del dispositivo.

3) Coloca el GPS al exterior total donde no estorben techos lozas o laminas. Espera a que tome señal. Esto puede demorar hasta 10 minutos.

4) Realícele una llamada o envié el comando por mensaje de texto “smslink123456”

5) El dispositivo regresara un mensaje de texto con la ubicación del dispositivo. Deberá comprobar que la ubicación sea correcta y solo hasta entonces podrá proceder a instalarlo en su vehículo

Diagrama para una correcta instalación



CONEXIÓN DE CABLES:

Cable rojo: se conecta positivo del vehículo

Cable negro: se conecta al negativo del vehículo

Cable amarillo: conecta al cable ACC del vehículo.

Cable blanco: se conecta a los cables de control de la bomba de aceite o de circuito de alimentación.

Trabaja en función de la red GSM / GPRS existente y los satélites GPS, este producto puede localizar y monitorear cualquier objetivo remoto mediante SMS, APP e Internet. Adopta la tecnología más avanzada de posicionamiento dual GPS y AGPS. (La contraseña inicial por defecto es: 123456)

INDICADOR LED	SIGNIFICA:
VERDE FIJO	GSM OK
VERDE FLASHEANDO	BUSCANDO SEÑAL GSM
AZUL FIJO	GPS OK
AZUL FLASHEANDO	BUSCANDO SEÑAL GPS

CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA PC:

1.- Ingrese a la página: http://www.gps110.org desde cualquier computadora, en la parte superior vienen los idiomas disponibles para la plataforma PC, seleccionaremos «English» ya que es el idioma mas familiarizado con el español. Seleccione la opción «Plate NO./IMEI»
2.- Como nombre de usuario introduzca el número de IMEI de su dispositivo (ESTE VIENE EN UNA ETIQUETA PEGADA EN SU DISPOSITIVO EN LA PARTE TRASERA DEL GPS, TIENE 15 CARACTERES Y COMIENZA CON 352672 EN SU MAYORIA DE VECES) Si no lo tiene a la mano puede enviar el mensaje de texto al GPS: imei123456
De esta manera ya no tendrá que desconectar o sacar su GPS de donde ya lo tiene posicionado y podrá recuperar su numero IMEI
3.- Introduzca su contraseña la cual por default es: 123456 y oprima el botón de IR o «GO».

1.- Ingrese en su celular a la página http://www.gps110.org y seleccione alguno de los dos iconos que correspondan a su equipo: “Download on the APP STORE” o “Download for Android” para iniciar la descarga de la aplicación.
O BUSQUE DESDE SU PLAYSTORE O APPSTORE LA PALABRA «DAGPS» Y DESCARGUE LA APP



A continuación, te presentamos algunos comandos básicos para la configuración de tu dispositivo.

1.-Localizar Regresa la ubicación del dispositivo (también puede marcar al aparato)

Codigo SMS: smslink +password Ejemplo:smslink123456 Respuesta: GPS! + Datos

«O LLAME POR TELÉFONO AL GPS, DE ESE MODO TAMBIÉN REGRESA LA UBICACIÓN»

2.-Agrega números administrativos todas las alertas se enviarán a este número, por ejemplo, cuando detecte exceso de velocidad o movimiento le enviarán mensaje a este número, usted puede almacenar hasta 5 números administrativos

Codigo SMS admin+password Numero Telefónico Ejemplo: admin123456 5543527970 Respuesta: admin ok

Para añadir otro numero administrador deberá enviar nuevamente el comando admin123456 (numero telefónico que desea registrar) por ejemplo:
MENSAJE 1: admin123456 5543527970
MENSAJE 2: admin123456 5579704352
ETC…

3.-Elimina el número administrativo

Codigo SMS: noadmin+password NumeroTelefonico Ejemplo: noadmin123456 5543527970 Respuesta: noadmin ok

De igual manera para eliminar un segundo o tercer numero administrador deberá enviar el comando noadmin123456 (numero telefónico que desea desvincular)

4.-Activa la alarma de exceso de velocidad (El rango mínimo de velocidad será de 50kph o sea 050) cuando la velocidad supere lo establecido se enviara sms de alerta al número administrativo.

Codigo SMS: speed+password velocidad Ejemplo: speed123456 050 Respuesta: speed ok

5.-Desactiva la alarma de exceso de velocidad

Codigo SMS: nospeed+password Ejemplo: nospeed123456 Respuesta: nospeed ok

6.-Activa la Alarma de movimiento Cuando el gps este en línea y se detecte que el vehículo salió de un radio de 200 metros de donde se activó enviaría sms al usuario administrativo

Codigo SMS: move+password Ejemplo: move123456 Respuesta: move ok

7.-Desactiva la alarma de movimiento

Codigo SMS: nomove+password Ejemplo: nomove123456 Respuesta: nomove ok

8.-Activa Alarma de Vibración Después de permanecer 5 minutos sin movimiento, al detectar un impacto o movimiento envía un sms
al número administrativo

Codigo SMS: shock+password Ejemplo: shock123456 Respuesta: shock ok!

9.-Desactiva Alarma de Vibración

Codigo SMS: noshock+password Ejemplo: Noshock123456 Respuesta: shock ok!

10.-Ajuste de Hora Pone a tiempo el reloj interno del rastreador (indica la zona horaria de cdmx, si usted es de otro lado deberá investigar a que zona horaria pertenece)

Codigo SMS: time zone+password zonahoraria

ejemplo: timezone123456 -5 (ojo: el «-5″ representa la zona horaria de CDMX si usted es de otro lado deberá investigar en Internet que numero corresponde a su zona horaria»

Respuesta: timezone ok!

11.-Reinicio Dispositivo Reinicia dispositivo después de 20 segundos

Codigo SMS: reboot+password Ejemplo: reboot123456 Respuesta: after 20s will reboot ok!

12.-Ejecutar corte de corriente

Codigo SMS: Cut123456 Respuesta: Cut oil ok

13.-Restablecer corte de corriente.

Codigo SMS: Resume123456 Respuesta: Resume ok

15.-Ubicación en plataforma diferente a la actual.

Revise que el dispositivo tenga saldo y señal GPS, señal de RED, compruebelo llamando al gps, si el gps regresa ubicacion correcta por msj de texto solo le hará falta configurarle el APN y el GPRS, Si necesita ayuda
Envíenos **WhatsApp (55) 4426-7829** para darle los pasos para

reiniciar el GPS

16.- Activar APN:

Código SMS: apn123456 internet.itelcel.com Respuesta: APN ok

17.- Activar GPRS:

Código SMS: gprs123456 Respuesta: GPRS ok

Cancelar alarma de movimiento	nomove123456
Cancelar alarma de bateria baja	lowbattery123456 off
Alarma acc (4 pines de conexion)	acc123456
Cancelar alarma de acc	noacc123456
Corte el aceite o la energía (relé de opción Si el automóvil está conduciendo a alta velocidad o no tiene señal de gps, no se implementará	cut123456 (controlará detener el automóvil cuando la velocidad sea inferior a 20 km / h, esta es una forma segura de detener el motor)
Cortar aceite o energia inmediatamente	stop123456 (no importa la velocidad del auto, se ejecuta de inmediato, no se considera una propuesta de seguridad)
Renudar corte de aceite o energia	resume123456
Alarma de vibracion	shock123456
Cancelar alarma de vibracion	noshock123456
Estado del dispositivo	check123456
Reiniciar	reset123456

VIDEOS RELACIONADOS

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se si ya se le acabo el saldo a mi GPS?
Puede bajar la aplicación de Telcel y emparejar el numero de su GPS con la app, de ese modo podrá estar monitoreando de manera constante el saldo de su GPS.

¿Mi equipo no envía localización que puedo hacer?
R. Debe de fijarse si tiene saldo, si ya ha comprobado que tiene saldo y no le envía la ubicación deberá seguir los siguientes pasos:

1.- Desconecte el GPS del arnés en caso de estar conectado.
2.- Abra la tapa del GPS y retírele el sim, baje el switch de encendido para que el GPS se apague completamente.
3.- Espere 10 min
4.- Insértele el sim al GPS, suba el switch que activa la batería de respaldo del GPS y coloque el GPS al exterior total, donde no estorbe ningún techo loza o lamina, de preferencia si se puede en un segundo a tercer piso, esto ayuda a que el GPS tome correctamente la señal
5.- Espere otros 10 min, posteriormente llame al GPS para comprobar que ya haya retomado señal y este regresando la ubicación por msj de texto.

¿El led dejo de encender
R. El producto se diseña para apagar el led luego de unos minutos esto es totalmente normal, puede llamar al GPS cuando apague sus led para comprobarlo.

¿Mi GPS dejo de transmitir la información a la plataforma?
R. Deberá comprobar que el SIM aun tenga saldo, si tiene saldo pero no ubica en la plataforma simplemente envié el comando «gprs123456» al numero telefónico del GPS, con esto se deberá corregir el error

¿Cuánto le recargo a mi GPS? ¿es saldo normal o es paquete?»
R. Debe llamar a Telcel para que le recomienden paquetes mensuales ilimitados o puede preguntar por el servicio amigo optimo plus el cual le ofrece llamadas mensajes y datos ilimitados por $50, desconocemos si aún exista, pero debe llamara a Telcel para comprobarlo.

¿Por que mi GPS aparece en china desde la plataforma web y por msj de texto si me da bien la ubicación?

R. Esto puede deberse a un error al momento de adquirir la señal, para resolverlo se recomienda resetear su GPS (apáguelo, desconéctelo del arnés en caso de que sea del tipo de instalación profesional, déjelo apagado por al menos 10 min. Posteriormente sáquelo al exterior total donde no estorben techos lozas o laminas, déjelo por otros 10 min, y llámele o envíele el comando para que le regrese ubicación por msj. de texto, posteriormente verifique que la plataforma ya se haya actualizado a la ubicación real, si esto no resuelve su problema, por favor comuníquese por WhatsApp.



www.mundogps.mx


Precios
Mejorados!